



簡単な土鍋用内型の作り方を紹介します

— 材料 —

焼石膏(ホームセンターなどで1kg400円ぐらい)、ボール容器、グリス又は石鹼、水準器、超鋼カンナ(普通のもでも可)、電動ロクロ。

※石膏の上水、洗い水は、下水管で固まり詰まらせます。必ず外へ。



- ①板と机の間に粘土をはさみ ②石膏の必要量を決める ③ボールの内側にグリスか石鹼を塗る。
④多めの水に石膏を振り入れる。 ⑤縁を叩き気泡を出す。 ⑥2~3分沈殿させ上水を切る。(下水に流すと詰まります)



- ⑦泡が立たないように混ぜる。 ⑧水平の台に乗せたボールに石膏を流し入れる。 ⑨縁を叩いて気泡を出す。



- ※ポイントは、気泡を入れないことと、よく混ぜること。



⑩半凝固で持ち手を掘る。 ⑪固まったらボールを外す。 ⑫ロクロに水を引き、摺り合わせ貼り付ける



⑬超鋼カンナで蓋の合わせ目を削り出す。 ⑭濡れタオルをかぶせ一日乾燥しないよう養生。(24時間固まり続け丈夫になる)

〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 **深大寺陶芸教室** TEL, FAX 0424-83-6478
ホームページ 深大寺陶芸教室で検索 メールアドレス sakitou@jcom.zaq.ne.jp